

ZESTAWIENIE DRZWI																					
OPIS		DRZWI PRZECIWPOŻAROWE																			
OZNACZENIE		Dp1		Dp1a		Dp2		Dp2a		Dp3		Dw1		Dw1a		Dw2		Dw2a		Dw2b	
SCHEMAT																					
WYMIARY OTWORU W MURZE		S	1000	1000	1000	1000	1000	900	1000	1000	1000	1000	1000	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
		H	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
ZEWNĘTRZNE WYMIARY ELEMENTU		S	900	900	900	900	900	800	900	900	900	900	900	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
		H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PIWNICE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
PARTER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
I PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
PODDASZE		5	4	2	-	-	-	3	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
RAZEM		5	4	2	-	-	-	3	1	1	1	-	1	3	1	1	2	1	1	1	1
UWAGI		-otwieranie 180°				-otwieranie 180° - w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.		- w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.		- w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.		-EI30 - samozamykacze		-EI60 - samozamykacze		-EI30 - samozamykacze		-EI60 - samozamykacze		-EI60 -otwieranie 180° - samozamykacze	

UWAGA!:
1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLAREK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ILOŚCI, KIERUNEK OTWIERANIA I DOKONAĆ INWENTARYZACJI OTWORÓW Z NATURY.
2. OSADZENIE DRZWI WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA



Investycja:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA CELE DYDAKTYCZNE, REWALIDACYJNE I REHABILITACYJNE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. J. KORCZAKA W MŁAWIE

Temat rysunku: **zestawienie stolarki drzwiowej**
 Inwestor: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mławie
 ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława
 Lokalizacja: ul. Słowackiego 16, 06-500 Mława
 powiat mławski woj. mazowieckie
 dz. nr ewid. 4013/7, 4013/9, 4013/6, 10-4013/11

Projektował: mgr inż. arch. Monika Moszczyńska
 upr. nr MA/028/13

faza: proj. budowlany
 rys. nr **11**
 skala: data: kwiecień 2015