

## **Opis przedmiotu zamówienia – zakres prac:**

Drzwi 2- skrzydłowe, aluminiowe otwierane na zewnątrz. Kolor drzwi zewnętrzny i wewnętrzny brązowy. Ościeżnica 69,5 mm. Skrzydło drzwiowe DW (75 mm), skrzydło drzwiowe NZ (100 mm). Próg standard. Pole 1 - Prawe bierne, otwierane na zewnątrz, profil poprzeczki 94,5 mm. Zawias 2- skrzydłowy, standardowe ryglowane ręcznie. Pole 2 - Lewe czynne, otwierane na zewnątrz, poprzeczka 94,50 mm, wysokość klamki od dolnej krawędzi skrzydła 1033 mm, sposób otwierania to pochwyt zewnętrzny i wewnętrzny. Typ zawiasu 2- skrzydłowy, typ ryglowania to zasuwnica drzwi 3 – punktowa, wkładka standardowa, rozstaw 35/60, wkładka obustronna, samozamykacz, elektrozaczep standardowy. Demontaż starych drzwi, montaż nowych.

**I. Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na 01.07.2026r, a termin ich zakończenia 31.07.2026r.;**

## **II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik do niniejszych IWUZ)

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej- oryginał lub kserokopia poświadczona przez Wykonawcę oraz pozostałe oświadczenia zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) Oświadczenia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 może być dostarczony przed podpisaniem umowy.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

## **III. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

## **IV. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych:

**Pani Maria Magdalena Kozakiewicz - dyrektor**

**Tel: 023 654 34 11, tel. kom. 881 214 444; mail: sekretariat@soswmlawa.pl**

w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

## **V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie ul. Słowackiego 16 **w terminie do 25.05.2026 r.** do godz. 10,20 z dopiskiem:

**Zadanie I :** „Zapytanie ofertowe na wymianę poziomej zimnej wody na poziomie -1 budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie przy ulicy Słowackiego 16”;

**Zadanie II:** „Zapytanie ofertowe na zakup i montaż drzwi wejściowych na poziomie -1 do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Mławie przy ulicy Słowackiego 16”.

**Ofertent może złożyć ofertę na Zadanie I i Zadanie II lub na jedno z wybranych zadań.**

2. **Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 25.05.2026 r., o godz. 10,30 w swojej siedzibie** (adres jak wyżej)

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert cenowych Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

## **VI. Opis sposobu obliczania ceny:**

1. Na formularzu cenowo-ofertowym (załącznik Nr 1 do IWUZ) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia i stawkę VAT oraz okres gwarancji w miesiącach.

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.